



Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°15
02/07/2026

Negli ultimi giorni sono precipitati mediamente dai 6 agli 8 mm di pioggia con l'eccezione di alcune zone (Peschiera 29 mm). Per i prossimi giorni è previsto bel tempo con ritorno delle temperature massime sopra i 30 °C. Nelle zone più precoci il pinot grigio ha iniziato la fase di invaiatura.

Per la difesa si consiglia di mantenere la copertura a 8/10 giorni utilizzando prodotti a base di rame e zolfo bagnabile.



principio attivo	Nome commerciale	
Rame (30/40 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	
Ametoctradina + Rame (40 gr/hl rame metallo)	Ametoctradina: Enervin SC...	Max 3 tratt/anno

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

principio attivo	Nome commerciale	Note
Zolfo bagnabile gr.400/500 x hl	Prodotti vari	
Mefentrifluconazolo*	Revysion, Revyona...	Max 4 tratt/anno (come gruppo comprensivo di penconazolo)
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerlad...	
Ciflufenamid*	Cidely, Rebel Top...	Max 2 trattamenti

*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

Chiusura trattamenti uve bianche

Attualmente l'anticipo stimato rispetto lo scorso anno è di circa una settimana, quindi per le **uve bianche precoci (pinot grigio, pinot bianco, chardonnay)** si consiglia di terminare la difesa entro il giorno **MARTEDÌ 14 LUGLIO**. Questa data è indicativa, va comunque rispettato il tempo di carenza riportato sull'etichetta dei prodotti utilizzati.



Data la disomogeneità di maturazione delle uve in funzione della zona, della carica produttiva e di eventuali altri fattori, è importante che il singolo produttore valuti lo stato di avanzamento della stessa nei propri vigneti.

Per quanto riguarda le uve bianche tardive e uve le rosse la difesa fitosanitaria prosegue.

Cimature

Vista la situazione climatica, la vigoria, l'inizio della fase di agostamento dei tralci e l'avvicinarsi del periodo di raccolta, si invita a chi non avesse ancora provveduto ad eseguire la cimatura dei germogli per migliorare il microclima a livello dei grappoli e favorire l'ingresso di aria e luce.

