





CENTRALINA di AVIO



| | 2025 | 2024 | Differenza 2025-2024 | Media storica 2001-2024 |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|
| Pioggia totale mm | 121 | 10 | 111 | 148 |
| Giorni pioggia (>0,5 mm) n° | 9 | 5 | 4 | 9 |
| Bagnatura ore | - | - | - | - |
| Temperatura media °C | 8,2 | 8,0 | 0,2 | 8,5 |

CENTRALINA di MAMA D'AVIO



| | 2025 | 2024 | Differenza 2025-2024 | Media storica 2001-2024 |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|
| Pioggia totale mm | 117 | 6 | 111 | 137 |
| Giorni pioggia (>0,5 mm) n° | 8 | 4 | 4 | 9 |
| Bagnatura ore | - | - | - | - |
| Temperatura media °C | 7,8 | 7,3 | 0,5 | 8,1 |

Novembre 2025

ANDAMENTO STAGIONALE

- Prima decade:

Dopo un avvio piovoso, la prima decade risulta serena e soleggiata.

- Seconda decade:

Si apre soleggiata per poi attraversare tre giorni di pioggia. Si segnala la leggera grandinata del 17 a Trento.

- Terza decade:

Ultimo periodo attraversato da due nevicate, quella del 21 e quella del 24 che ha portato neve anche quote inferiori i 400 m.slm.

- In sintesi il mese di novembre:

Le temperature si sono progressivamente abbassate risultando comunque leggermente superiori alla media. Precipitazioni complessivamente distribuite in tutto il mese.

- Riepilogo mese (Avio):

| | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| * 121 mm | pioggia totale caduta | media storica | 148 mm |
| * 8,2 °C | temperatura media | media storica | 8,5 °C |
| * 19,3 °C | temperatura massima | registrata | sabato 1 novembre 2025 |
| * -0,3 °C | temperatura minima | registrata | domenica 23 novembre 2025 |

SITUAZIONE AGRONOMICA

POTATURA INVERNALE DELLA VITE

- La potatura ha lo scopo di programmare e impostare la produzione per l'anno successivo, lasciando sulla vite un numero di gemme correlato all'obiettivo produttivo del vigneto.
- In questa fase si imposta l'equilibrio vegetativo della pianta che verrà poi adattato e adeguato con le operazioni a verde come il diradamento dei germogli e la sfogliatura.
- Nelle zone più fredde, in vigneti deboli o giovani, è meglio posticipare quest'operazione a fine inverno, nei mesi di febbraio o marzo, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.