

BOLLETTINO DIFESA

ZONE: Fondovalle

Bassa Collina e Conoidi



METEO	- Il meteo, alla data odierna, indica maggiore stabilità nei prossimi giorni e per la prossima settimana una situazione di incertezza con possibili nuove piogge da martedì 7 maggio.		
	- Segui meteo.		
FENOLOGIA	- Dai sopralluoghi in campo si rileva che lo stadio fenologico raggiunto è in linea con il 2023.		
OIDIO	- Ritrovate le prime macchie di oidio nei vigneti non trattati (testimoni) di bassa collina e conoide.		
DIFESA	- Si consiglia di anticipare la prossima pioggia con una delle opzioni in tabella alternando i prodotti; in questa fase mantenere le coperture al massimo ogni 8-10 giorni.		

PERONOSPORA				
Principio attivo	Prodotto	Dose-hl	Note	
A RAME METALLO	PRODOTTI VARI	30-40 g	I dosaggi di Rame sono riferiti a Rame metallo	
RAME METALLO +	- 30-40 g	20-40 g	RAME + FOSFONATI (Century sl,) dose di 250-300 cc /hl	
PARTNER		30-40 g	RAME + FOSETYL-AL (Aliette, Maestro,) dose di etichetta	
	ENVITA SC	80-100 ml		
C DITIANON	DELAN SC	90-100 IIII	Massimo 7 trattamenti a stagione.	
	DELAN PRO,	300-350 ml		

OIDIO				
A ZOLFO	ZOLFO BAGNABILE a 300-500 g/hl nei vigneti di fondovalle e su varietà poco sensibili a oidio.			
AZOLFO	MISCELA: ZOLFO BAGNABILE a 300 g/hl + ZOLFO LIQUIDO (THIOPRON, HELIOSOUFRE) a 200 ml/hl.			
B MEPTYLDINOCAP	KARATHANE STAR, (Massimo 1 trattamento) - NON MISCELARE CON ZOLFI PER EVITARE FITOTOSSICITA'			
C BACILLUS PUMILUS	SONATA a 400-500 g/hl - autorizzato nel biologico			
D IBE PENCONAZOLO	TOPAS, SCUDEX, a dose di etichetta			

NEI VIGNETI TRATTATI CON OLIO MINERALE UTILIZZARE LE OPZIONI C e D e COMUNQUE MANTENERE 3-4 GIORNI DI INTERVALLO DA TUTTI I TRATTAMENTI FITOSANITARI

Attenzione è molto importante curare la qualità di esecuzione del trattamento

- Usare la stessa velocità che si utilizzerà durante la stagione e trattare tutti i filari
- Non eccedere nei volumi di aria per evitare fenomeni di deriva
- Chiudere gli ugelli che non colpiscono la vegetazione

E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione individuale e di attrezzature di lavoro conformi (D.Lgs. 81/2008).