

BOLLETTINO DIFESA

ZONE: Fondovalle

Bassa Collina e Conoidi



МЕТЕО	 Le previsioni meteo alla data odierna, indicano tempo perturbato a partire da sabato 8 giugno e per buona parte della prossima settimana. Segui meteo.
FENOLOGIA	- Ultimo periodo caratterizzato da un veloce accrescimento della vegetazione.
DIFESA	 In questa fase Ditianon valido 5-7 giorni, Zorvec valido 7-8 giorni. Si consiglia di anticipare eventuali piogge alla fine del periodo di copertura con una delle opzioni in tabella alternando i prodotti. Per la peronospora preferire opzione A. Solo nei vigneti in fioritura e dove non è stato impiegato Zorvec preferire opzione B.

PERONOSPORA						
Principio attivo Prodotto		Dose-hl	Note			
	ENVITA SC	80-100 ml	Massimo 7 trattamenti a stagione			
A DITIANON	DELAN SC	80-100 mi	Nei vigneti dove sono previste lavorazioni a verde preferire miscela con			
	DELAN PRO,	300-350 ml	antiodici specifici			
OXATHIAPIPROLIN	ZORVEC VINABEL '	0,5 - 0,6	Si consistin 4 trettemente all'anno nei vieneti in figuitura			
ZOXAMIDE		litri ad ettaro	Si consiglia 1 trattamento all'anno, nei vigneti in fioritura			
	- 30-40 g/h		RAME + AMETOCTRADINA (Enervin SC,)			
RAME METALLO +			RAME + ZOXAMIDE (Zoxium,) dose di 65-70 ml/hl			
PARTNER		30-40 g/hl	Consigliata massimo 2 volte a stagione			
			Attenzione: nel conteggio vanno inclusi anche i trattamenti con Zorvec			
			NON ALTERNARE CON ZORVEC VINABEL			

OIDIO

A ZOLFO		MISCELA: ZOLFO BAGNABILE a 200 g/hl + ZOLFO LIQUIDO a 200 ml/hl			
ВІВ	TETRACONAZOLO MEFENTRIFLUCONAZOLO	DOMARK + 200 g/hl ZOLFO REVYSION 100-110 cc/hl (max 1,3 litri/ha) + 200 g/hl ZOLFO	- Da allegagione e nelle fasi sucessive NON UTILIZZARE	Massimo 4 trattamenti	
C SPIROXAMINA		BATAM, PROSPER, SPIROX + 200 g/hl ZOLFO		Massimo 3 trattamenti	

Utilizzare i prodotti sistemici ad un intervallo di 8-10 giorni alternandoli agli zolfi