



Bollettino di difesa provincia di Verona

**Comunicato n°2
17/04/2025**

Negli ultimi giorni sono precipitati, a seconda della zona, circa 45 mm di pioggia. Le temperature, sia minime che massime, sono aumentate in maniera graduale e la crescita vegetativa procede lentamente.

Il servizio meteo prevede ancora pioggia per la prossima settimana con una probabile finestra di bel tempo fra sabato e domenica. Considerando che le condizioni climatiche sono favorevoli allo sviluppo della peronospora si consiglia di intervenire questo fine settimana. I prodotti utilizzabili sono i seguenti:

principio attivo	Nome commerciale	
Rame (60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)
Dithianon	Delan SC, Envita SC...	Max 9 tratt/anno (come gruppo) – Folpet max 4 tratt/anno entro fine fioritura
Folpet	Foliane 80wg, Folpan 80wdg...	

Per la difesa dall'oidio aggiungere zolfo bagnabile (gr 300/400 hl) oppure, nei vigneti con già 3-4 foglie distese, prodotti a base di Meptildinocap (Karathane star...)

GESTIONE DELL'ERBA NEL VIGNETO

La Commissione di gestione del SQNPI del Consorzio, valutate le condizioni climatiche e fenologiche del periodo relative anche la fioritura del tarassaco e del melo, ha definito le seguenti tempistiche d'impiego primaverile del **glifosate (Roundup...)** per la vite nel 2025:

	inizio	fine
Fondovalle/bassa collina	Dal 24 aprile	Prima dell'inizio fioritura della vite
Media collina	Dal 30 aprile	Prima dell'inizio fioritura della vite
Alta collina/montagna	Dal 8 maggio	Prima dell'inizio fioritura della vite

- La fioritura del tarassaco nel cotico erboso del vigneto deve essere conclusa prima dell'esecuzione dell'intervento erbicida;
- Per la salvaguardia degli insetti pronubi eseguire l'intervento erbicida nelle ore serali o comunque entro le prime ore del mattino;
- È vietato eseguire il trattamento erbicida con glifosate nel periodo di fioritura della vite;
- La dose annua di formulato commerciale per ettaro di vigneto (litri o Kg/ha) è pari sempre a 2 (per formulati a 360 g/l).
- Si ricorda che nei casi di vigneti non meccanizzabili, vigneti con ciglioni o impedimenti vari che ostacolano il transito dei mezzi agricoli, filari con presenza di rampe, nuovi impianti fino al 3° anno e impianti sovrainnestati limitatamente all'anno di sovrainnesto, rimpiazzi di barbatelle (limitatamente alle aree interessate dai rimpiazzi) e filari con impedimenti vari (limitatamente alle aree interessate dagli impedimenti) l'impiego primaverile è esteso dalla fine della fioritura della vite al 15 luglio 2025.
- **Le non conformità per il mancato rispetto di queste regole comporterà l'esclusione del vigneto dalla certificazione SQNPI.**



