Bollettino di difesa
provincia di Verona

Comunicato n°17
11/07/2025



Le piogge cadute da inizio mese (Dolcè 75 mm), ed il conseguente abbassamento termico, hanno contribuito alla ripresa della fase di maturazione delle uve rallentata precedentemente dalle alte temperature. In collina e in fondovalle, su pinot grigio e pinot nero, da un paio di giorni sono visibili i primi timidi segni di invaiatura. Da questo punto in avanti le uve sono quindi meno sensibili agli attacchi di oidio e peronospora, attenzione però perché la parte fogliare va comunque difesa.
Per i prossimi giorni è previsto bel tempo con temperature in progressivo aumento, rimane tuttavia la possibilità di eventi temporaleschi soprattutto nel fine settimana.
Si consiglia di monitorare frequentemente le previsioni e di trattare anticipando eventuali piogge, mantenendo comunque la copertura a 7/8 giorni.

principio attivo	Nome commerciale	
Rame (50/60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	
Rame (40/50 gr/hl rame metallo) + Ametoctradina	Ametoctradina: Enervin SC…	Max 3 tratt/anno
Rame (40 /50 gr/hl rame metallo) + Zoxamide	Zoxamide: Zoxium 240 SC…	Max 4 tratt/anno
Dithianon	Delan SC, Envita SC	Max 9 tratt/anno (compreso Folpet)

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti

principio attivo	Nome commerciale	Note
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerald 40EW…	Max 4 tratt/anno
Mefentrifluconazolo*	Revysion…	Max 4 tratt/anno
Ciflufenamid*	Cidely, Rebel Top…	Max 2 tratt/anno
Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl)	Prodotti vari	

*Aggiungere gr 300/hl di zolfo bagnabile

segue

Cantina Sociale di Avio s.c.a. 38063 Avio (TN) via Dante 14 – tel. +39 0464 684008 – fax +39 0464 684921
www.viticoltoriinavio.it – info@viticoltoriinavio.it

Chiusura trattamenti

Gli interventi di difesa vanno sospesi indicativamente 30 giorni prima della raccolta.

Uve precoci (pinot grigio, pinot bianco, chardonnay…)	**Giovedì 24 luglio**

Data la disomogeneità di maturazione delle uve in funzione della zona, della carica produttiva e di eventuali altri fattori, è importante che il singolo produttore valuti lo stato di avanzamento della stessa nei propri vigneti. E' comunque importante rispettare il periodo di carenza dei prodotti utilizzati (vedi etichetta).

Per quanto riguarda le uve bianche tardive e uve le rosse la difesa fitosanitaria prosegue.