



Bollettino di difesa provincia di Verona

**Comunicato n°5
08/05/2026**

Negli ultimi giorni sono precipitati, a seconda della zona, dai 20 ai 48mm di pioggia. La crescita vegetativa attualmente è di 2/3 foglie settimanali e nelle zone di fondovalle il Pinot Grigio ha già raggiunto le 9/10 foglie distese. Il servizio meteo prevede bel tempo per oggi e domani, a partire da domenica inizia un periodo di tempo perturbato con giornate di pioggia alternate a giornate soleggiate. Si conferma rispetto al 2025 un'anticipo di 8-9 giorni e quindi visto l'approssimarsi del periodo fiorale si consiglia di intervenire utilizzando prodotti che garantiscono una buona copertura (Dithianon + Fosfonato). Si consiglia di monitorare l'andamento meteo e di intervenire anticipando le piogge utilizzando uno dei seguenti prodotti:



principio attivo	Nome commerciale	
Dithianon + Fosfonato	Delan Pro , futura pro...	Max 9 tratt/anno (come gruppo) – Folpet max 4 tratt/anno entro fine fioritura
Folpet	Foliane 80wg, Folpan 80wdg...	
Rame (60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

principio attivo	Nome commerciale	Note
Spiroxamina*	Prosper 300CS, Prosper 500 EC, Batam...	Max 3 tratt/anno
Penconazolo*	Scudex, Topas 200EW...	

Tetraconazolo*	Domark 125, Emerlad 40 EW	Max 4 tratt/anno (<u>penconazolo entro fine fioritura</u>)
Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl)	Prodotti vari	Zone tardive/poco soggette ad oidio

*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

Diserbo

Si ricorda che il termine di utilizzo del Glifosate per il diserbo primaverile è previsto entro l' inizio fioritura della vite

