



Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°6 18/05/2026

Negli ultimi giorni sono precipitati, a seconda della zona, dai 37 ai 52 mm di pioggia. La crescita vegetativa nell'ultima settimana ha rallentato e nelle zone di fondovalle sul Pinot Grigio sono già visibili i primi fiori, confermando un'anticipo di 6/7 giorni rispetto lo scorso anno. Il servizio meteo prevede tempo soleggiato con temperature in aumento per tutta la settimana e la possibilità di qualche piovasco fra martedì e mercoledì. Data la sensibilità del periodo fiorale si consiglia di mantenere la copertura ad 8/10 giorni utilizzando uno dei seguenti prodotti:



principio attivo	Nome commerciale	
Dithianon	Delan SC , Envita SC...	Max 9 tratt/anno (come gruppo) – Folpet max 4 tratt/anno entro fine fioritura
Folpet	Foliane 80wg, Folpan 80wdg...	
Oxathiapiprolin + Folpet	Zorvec Vinabria	Max 2 tratt/anno entro fine fioritura
Rame (60 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

principio attivo	Nome commerciale	Note
Mefentrifluconazolo*	Revysion, Revyona...	Max 4 tratt/anno (penconazolo entro fine fioritura)
Penconazolo*	Scudex, Topas 200EW...	
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerlad 40 EW	

Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl)	Prodotti vari	Zone tardive/poco soggette ad oidio
-----------------------------------	---------------	-------------------------------------

*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

Diserbo

Si ricorda che il termine di utilizzo del Glifosate per il diserbo primaverile è previsto entro l'inizio fioritura della vite

