



# Bollettino di difesa provincia di Verona

**Comunicato n°8  
30/05/2026**

La fase fiorale è ormai terminata, rimangono ancora in coda qualche zona e varietà tardive. La situazione sanitaria attualmente è buona sia in campo che nei vigneti testimone. Da domenica sera fino a mercoledì è previsto tempo perturbato con una flessione delle temperature massime. Si consiglia di mantenere la copertura, in funzione del meteo, a 8/10 giorni cercando di posizionare il prossimo trattamento prima delle piogge.



| principio attivo             | Nome commerciale        |  |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Dithianon                    | Delan SC , Envita SC... | Max 9 tratt/anno (come gruppo comprensivo di Folpet e Fluazinam) |
| Oxathiapiprolin + Folpet     | Zorvec Vinabria         | Max 2 tratt/anno <b>entro fine fioritura</b>                     |
| Rame (60 gr/hl rame metallo) | Prodotti vari           | Poca resistenza al dilavamento (20 mm circa)                     |

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

| principio attivo                  | Nome commerciale                       | Note  |
|-----------------------------------|--|---|
| Mefentrifluconazolo*              | Revysion, Revyona...                   | Max 4 tratt/anno (come gruppo comprensivo di penconazolo) |
| Tetraconazolo*                    | Domark 125, Emerlad 40 EW              |   |
| Spiroxamina*                      | Prosper 500EC, Prosper 300CS, Batam... | Max 3 trattamenti   |
| Zolfo bagnabile (gr.400/500 x hl) | Prodotti vari                          | Zone tardive/poco soggette ad oidio                       |

\*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

Segue 

**ATTENZIONE!!!**

**I prodotti a base di FOLPET e PENCONAZOLO non sono più utilizzabili**

## **Cocciniglie**

Nei vigneti con presenza di cocciniglia (*Planococcus ficus*, *Pseudococcus comstocki*...) si consiglia di intervenire al termine del periodo fiorale impiegando **MOVENTO 48SC** alla dose di **1.5 lt/ha**.

Si ricorda che prima di eseguire il trattamento insetticida è necessario, e **obbligatorio**, sfalciare l'erba nel vigneto. L'operazione di sfalcio deve essere riportata anche sul registro di campagna. Si ricorda inoltre di:

- Verificare che il periodo fiorale sia concluso
- Trattare in assenza di vento
- Informare del trattamento insetticida gli eventuali apicoltori della zona

