




Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°13
18/06/2026

Per i prossimi giorni i servizi meteo prevedono bel tempo con temperature massime attorno ai 35/36 °C. La situazione fitosanitaria si mantiene ad ottimi livelli sia nei vigneti trattati che sui testimoni non trattati. Si mantiene pure l'anticipo di circa una settimana rispetto lo scorso anno. Vista la situazione si consiglia di mantenere la copertura a circa 10 giorni e di utilizzare prodotti a base di rame. Per chi volesse utilizzare ancora prodotti a base di Dithianon (Delan, Envita...) si invita ad osservare i tempi di carenza riportati in etichetta.



| principio attivo | Nome commerciale | |
|--|------------------------------|------------------|
| Rame (40 gr/hl rame metallo) | Prodotti vari | |
| Ametoctradina + Rame (40 gr/hl rame metallo) | Ametoctradina: Enervin SC... | Max 3 tratt/anno |

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

| principio attivo | Nome commerciale | Note |
|--|------------------------|---|
| Zolfo bagnabile gr.400/500 x hl | Prodotti vari | |
| Mefentrifluconazolo* | Revsion, Revyona... | Max 4 tratt/anno (come gruppo comprensivo di penconazolo) |
| Tetraconazolo* | Domark 125, Emerlad... | |
| Ciflufenamid* | Cidely, Rebel Top... | Max 2 trattamenti |

*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

TIGNOLE PROVINCIA DI VERONA

Per tutte le zone fuori confusione sessuale della provincia di Verona, sulle varietà sensibili (pinot grigio, pinot bianco, chardonnay...), è possibile intervenire contro la seconda generazione di tignoletta (*L. Botrana*) impiegando prodotti ad azione ovo-larvicida:

| p.a. | Nome commerciale | Periodo di impiego |
|---------------------|------------------|---------------------|
| Emamectina Benzoato | Affirm | dal 18 al 21 giugno |

Nell'esecuzione del trattamento è importante ricordare:

- trattare nelle ore più fresche della giornata, preferibilmente la sera, in modo che l'insetticida abbia a disposizione tutta la notte per svolgere meglio la sua azione.
- bagnare bene la fascia dei grappoli.

Trattamento obbligatorio contro *Scaphoideus titanus* - provincia di Verona -

STRATEGIA DI LOTTA E SOSTANZE AMMESSE - DIFESA INTEGRATA (SQNPI)

| Intervento | Data | Sostanze attive ammesse e consigliate |
|------------|--|--|
| 1 | Dal 15 al 19 giugno | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Acetamiprid</u> (<u>Epik</u>, <u>Kestrel</u>...) • <u>Flupyrififurone</u> (<u>Sivanto Prime</u>, <u>Riamba</u>...) |
| 2 | A distanza di 10/15 gg dal primo trattamento | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Etofenprox</u> (<u>Trebon Up</u>, <u>Sword Up</u>...) • <u>Tau-Fluvalinate</u> (<u>Mavrik EW</u>, <u>Evure Pro</u>...) |

Nota bene: nelle fasce di rispetto dai corpi idrici, dalle piante e dagli artropodi non bersaglio, è raccomandato l'impiego del silicato di alluminio (caolino calcinato).

In ogni caso devono essere rispettate le distanze minime a tutela delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e dalle abitazioni secondo le disposizioni della DGR Veneto 1082/2019 così come recepite dai regolamenti comunali in materia.

