



Bollettino di difesa provincia di Verona

**Comunicato n°14
26/06/2026**

I servizi meteo prevedono bel tempo con temperature massime attorno ai 37/38 °C . Da mercoledì sono probabili precipitazioni con abbassamento delle temperature massime e minime (meteo da confermare). Vista la situazione si consiglia di consultare quotidianamente le previsioni e di posizionare il trattamento anticipando l'eventuale pioggia. Per coloro che volessero utilizzare ancora prodotti a base di Dithianon (Delan, Envita...) si invita ad osservare i tempi di carenza riportati in etichetta.

principio attivo	Nome commerciale	
Rame (40 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	
Ametoctradina + Rame (40 gr/hl rame metallo)	Ametoctradina: Enervin SC...	Max 3 tratt/anno

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

principio attivo	Nome commerciale	Note
Zolfo bagnabile gr.400/500 x hl	Prodotti vari	
Mefentrifluconazolo*	Revysion, Revyona...	Max 4 tratt/anno (come gruppo comprensivo di penconazolo)
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerlad...	
Ciflufenamid*	Cidely, Rebel Top...	Max 2 trattamenti

*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

Cimature

Nei vigneti vigorosi e di fondovalle, ove i tralci creano una barriera che impedisce il passaggio di luce ed aria e sono di ostacolo all'esecuzione dei trattamenti, è possibile Iniziare le operazioni di cimatura.



Irrigazione

Attualmente i grappoli di pinot grigio e chardonnay sono già molto compatti. La gestione irrigua da questo momento in poi è cruciale per l'ottenimento di uve di qualità e sane. Si invitano i soci ad una corretta gestione dell'irrigazione considerando che **l'eccesso di acqua porta a spaccature degli acini, soprattutto in seguito ad eventuali precipitazioni di una certa importanza**. I turni consigliati indicativamente sono i seguenti



- Impianti a goccia (2lt/ora): 1 ora al giorno
- Microjet: irrigazioni equivalenti a 20/30 mm ogni 7 giorni

E' importante valutare lo stato di idratazione del proprio vigneto anche cogliendo i segnali che lo stesso ci propone visivamente:

- La presenza di foglie basali gialle nel sottochioma può essere considerato un primo accettabile segno di siccità ma attenzione, in caso di parete molto voluminosa può essere imputato anche all'ombreggiamento.
- Verificare lo stato degli apici vegetativi. Apici in forte crescita, con internodi lunghi e cirri ben sviluppati, indicano un'idratazione abbondante ed eccessiva per la fase In cui ci troviamo. In questo caso è necessario valutare bene gli apporti idrici cercando di ridurli gradualmente.



