




Bollettino di difesa provincia di Verona

Comunicato n°16

13/07/2026

Sabato 11 luglio sono precipitati, a seconda della zona, da 15 ai 55 mm di pioggia ed in località Tessari - Canale si è verificata una violenta grandinata. Danni di entità variabile anche in zona Rivoli v.se – Montalto. La fase di invaiatura, seppur segnalata in anticipo rispetto lo scorso anno, a causa delle temperature elevate degli ultimi giorni ha subito un rallentamento. Per la settimana in corso è previsto tempo soleggiato con temperature stazionarie intorno ai 33/34°C ed eventi temporaleschi a carattere locale.

Per la difesa si consiglia di mantenere la copertura a 8/10 giorni utilizzando prodotti a base di rame e zolfo bagnabile.



principio attivo	Nome commerciale	
Rame (30/40 gr/hl rame metallo)	Prodotti vari	
Ametoctradina + Rame (40 gr/hl rame metallo)	Ametoctradina: Enervin SC...	Max 3 tratt/anno

Per la difesa dall'oidio aggiungere uno dei seguenti prodotti:

principio attivo	Nome commerciale	Note
Zolfo bagnabile gr.400/500 x hl	Prodotti vari	
Mefentrifluconazolo*	Revysion, Revyona...	Max 4 tratt/anno (come gruppo comprensivo di penconazolo)
Tetraconazolo*	Domark 125, Emerlad...	
Ciflufenamid*	Cidely, Rebel Top...	Max 2 trattamenti

*Aggiungere gr 200-300/hl di zolfo bagnabile

Zone grandinate

Nelle zone grandinate precedentemente menzionate proseguire la difesa utilizzando prodotti a base di rame e zolfo bagnabile. Le alte temperature del periodo sono sicuramente di aiuto per la cicatrizzazione delle ferite ed il disseccamento delle porzioni di acino danneggiate, se non ancora provveduto è l'occasione ideale per eseguire la sfogliatura. Nei casi più gravi è eventualmente

possibile eseguire un intervento antibotritico rispettando comunque il periodo di carenza (vedi tabella).

Principio attivo	Nome commerciale	Periodo di carenza	note
Fenexamid	Teldor plus...	7 giorni	Max 1 trattamento
Cyprodinil	Marquis...	21 giorni	
Cyprodinil + Fludioxonil	Switch...	28 giorni	Max 1 trattamento
Fludioxonil	Geoxe...	21 giorni	Max 1 trattamento

Chiusura trattamenti uve bianche precoci

Attualmente l'anticipo stimato rispetto lo scorso anno è di circa una settimana, quindi per le **uve bianche precoci (pinot grigio, pinot bianco, chardonnay)** si consiglia di terminare la difesa entro il giorno **MARTEDÌ 14 LUGLIO**. Questa data è indicativa, va comunque rispettato il tempo di carenza riportato sull'etichetta dei prodotti utilizzati.

Data la disomogeneità di maturazione delle uve in funzione della zona, della carica produttiva e di eventuali altri fattori, è importante che il singolo produttore valuti lo stato di avanzamento della stessa nei propri vigneti.

Per quanto riguarda le uve bianche tardive e uve le rosse la difesa fitosanitaria prosegue.

Cimature

Vista la situazione climatica, la vigoria, l'inizio della fase di agostamento dei tralci e l'avvicinarsi del periodo di raccolta, si invita a chi non avesse ancora provveduto ad eseguire la cimatura dei germogli per migliorare il microclima a livello dei grappoli e favorire l'ingresso di aria e luce.

